

В таблице указаны типовые строительные задания ПАО «КМЗ». ПАО «КМЗ» осуществляет производство современных лифтов, в том числе и без машинного помещения с возможностью размещения в любые шахты, как отечественных, так и импортных производителей по Вашему запросу. Для получения индивидуального решения по проектированию строительной части или под размещение лифтового оборудования в существующую шахту - отправьте заявку в коммерческую службу (e-mail: sales@kmzlift.ru).

Задания на проектирование строительной части стандартных пассажирских лифтов

Модель лифта	Грузоподъемность, кг/ вместимость, чел./ размеры кабины внутренние, мм	Скорость номинальная, м/с	Дверь		Располо- жение противо- веса	Размер шахты, мм		Обозначение строительного задания
			Тип	Ширина, мм		Ширина мин. (макс.)	Глубина мин. (макс.)	
ЛП лифт пассажирский модельного ряда "КМЗ" с прямым подвесом	400 / 5 / 950x1050	0,71; 1,0; 1,6	ЦО	650; 700	сзади	1500 (1800)	1650 (1850)	ЛП-0411-650(700).00.00.000 СЗ
	400 / 5 / 950x1050	0,71; 1,0; 1,6	ЦО	650; 700	сбоку	1600 (1900)	1400 (1700)	ЛП-0411-650(700).00.00.000Б СЗ
	630 / 8 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сзади	2550 (2900)	1700 (2000)	ЛП-0621-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
ЛП-П лифт пассажирский модельного ряда "ПЕГАС" с машинным помещением с прямым подвесом 1:1	320 / 4 / 800x1050	0,71; 1,0	ТО	650	сзади	1250 (1550)	1600 (1900)	ЛП-П0320-650ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1100x1050	0,71; 1,0; 1,6	ЦО	800	сзади	1700 (2000)	1550 (1850)	ЛП-П0401-800.00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 950x1100	0,71; 1,0; 1,6	ЦО	650; 700	сзади	1500 (1800)	1600 (1850)	ЛП-П0411-650(700).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 950x1100	0,71; 1,0; 1,6	ЦО	650; 700	сбоку	1600 (1900)	1450 (1750)	ЛП-П0411-650(700).00.00.000Б СЗ
	400 (450) / 5 / 950x1100	0,71; 1,0; 1,6	ТО	700	сзади	1350 (1650)	1700 (2000)	ЛП-П0411-700ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1100	0,71; 1,0; 1,6	ТО	700	сбоку	1500 (1900)	1520 (1800)	ЛП-П0411-700ТЛ(ТП).00.00.000Б СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1100	0,71; 1,0; 1,6	ТО	800	сзади	1500 (1800)	1700 (2000)	ЛП-П0411-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1100	0,71; 1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1550 (1850)	1550 (1850)	ЛП-П0411-800ТЛ(ТП).00.00.000Б СЗ
	400 / 5 / 1100x950	0,71; 1,0; 1,6	ЦО	700	сзади	1550 (1850)	1400 (1700)	ЛП-П0421-700.00.00.000 СЗ
	400 / 5 / 1100x950	0,71; 1,0; 1,6	ТО	700	сзади	1400 (1700)	1500 (1800)	ЛП-П0421-700ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	450 / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1550 (1850)	1580 (1850)	ЛП-П0431-700Л(П).00.00.000 Б СЗ
	450 / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	700	сбоку	1550 (1850)	1670 (1870)	ЛП-П0431-700-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1650 (2000)	2500 (2800)	ЛП-П0611-700.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1750 (2000)	2500 (2800)	ЛП-П0611-800(900).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1620 (1950)	2500 (2800)	ЛП-П0612-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО(2Д)	900	сбоку	1620 (1950)	2700 (2900)	ЛП-П0612-900ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сзади	2500 (2800)	1700 (2000)	ЛП-П0621-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сзади	1550 (1850)	1970 (2300)	ЛП-П0631-700.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1700 (2000)	1700 (2000)	ЛП-П0631-700.00.00.000 Б СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сзади	1950 (2250)	1970 (2300)	ЛП-П0631-800(900).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1950 (2250)	1700 (2000)	ЛП-П0631-800(900).00.00.000Б СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ТТО	800	сзади	1550 (1850)	2000 (2300)	ЛП-П0631-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1750 (2050)	2500 (2800)	ЛП-П1011-800(900).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сзади	2500 (2800)	1700 (2000)	ЛП-П1021-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сзади	2050 (2350)	2000 (2300)	ЛП-П1031-800(900).00.00.000 СЗ	
1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сзади	2150 (2450)	2000 (2300)	ЛП-П1031-1000.00.00.000 СЗ	

	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ТО	1200	сзади	2030 (2350)	2060 (2350)	ЛП-П1031-1200Т.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1600x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сзади	1980 (2300)	1900 (2200)	ЛП-П1041-900.00.00.000 СЗ
ЛП-К лифт пассажирский модельного ряда "СИРИУС" с машинным помещением с прямым подвесом 1:1	400 / 5 / 950x1100	1,0; 1,6	ЦО	650; 700	сзади	1500 (1800)	1600 (1900)	ЛП-К0411-650(700).00.00.000 СЗ
	400 / 5 / 950x1100	1,0; 1,6	ЦО	650; 700	сбоку	1600 (1900)	1450 (1750)	ЛП-К0411-650(700).00.00.000Б СЗ
	400 / 5 / 1000x1100	1,0; 1,6	ТО	800	сзади	1500 (1850)	1700 (2000)	ЛП-К0411-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	400 / 5 / 1000x1100	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1510 (1850)	1550 (1800)	ЛП-К0411-800ТЛ(ТП).00.00.000Б СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1550 (1850)	1700 (2000)	ЛП-К0431-800ТЛ(ТП).00.00.000Б СЗ
	525 / 6 / 1000x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сзади	1530 (1850)	1950 (2200)	ЛП-К0511-650(700)Л(П).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1000x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1530 (1850)	1700 (2000)	ЛП-К0511-650(700)Л(П).00.00.000Б СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1650 (2050)	2500 (2800)	ЛП-К0611-700.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1950 (2250)	2500 (2800)	ЛП-К0611-900.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1590 (1950)	2500 (2800)	ЛП-К0612-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1620 (1950)	2500 (2800)	ЛП-К0612-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сзади	2500 (2800)	1700 (2000)	ЛП-К0621-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ТО	900	сзади	1650 (1950)	2000 (2300)	ЛП-К0631-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1650 (1950)	1800 (2100)	ЛП-К0631-900ТЛ(ТП).00.00.000 Б СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1590 (1950)	2500 (2800)	ЛП-К1012-800ТЛ(ТЛ).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1650 (1950)	2500 (2800)	ЛП-К1012-900ТЛ(ТЛ).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сзади	2500 (2800)	1700 (2000)	ЛП-К1021-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
ЛП-П лифт пассажирский модельного ряда "ПЕГАС" с машинным помещением с полиспастом 2:1	400 (450) / 5 / 1000x1100	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1550 (1850)	1600 (1900)	ЛП-П0411БММ-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	450 / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1530 (1850)	1550 (1850)	ЛП-П0431БММ-700.00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1100x1250	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1720 (2000)	1550 (1850)	ЛП-П0501БММ-800Л(П).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1000x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1520 (1850)	1700 (2000)	ЛП-П0511БММ-700Л(П).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1780 (2100)	2400 (2700)	ЛП-П0611БММ-800(900).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	800; 900	сбоку	1780 (2100)	2510 (2700)	ЛП-П0611БММ-800(900)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2950)	1600 (1900)	ЛП-П0621БММ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1730 (2050)	1700 (2000)	ЛП-П0631-03БММ-800.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1630 (1950)	1800 (2100)	ЛП-П0631БММ-900ТЛ(ТЛ).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1630 (1950)	1800 (2100)	ЛП-П0631-02БММ-900ТЛ(ТЛ).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ТО(2Д)	900	сбоку	1630 (1950)	2000 (2200)	ЛП-П0631-02БММ-900ТЛ(ТЛ)-2Д.00.00.000 СЗ
	800 (1000) / 10(13) / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1630 (1950)	2480 (2800)	ЛП-П0811-02БММ-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	800 (1000) / 10(13) / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО(2Д)	900	сбоку	1630 (1950)	2700 (2900)	ЛП-П0811-02БММ-900ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	800 (1000) / 10(13) / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1650 (1950)	2500 (2800)	ЛП-П0811-900ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	800 (1000) / 10(13) / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО(2Д)	900	сбоку	1650 (1950)	2700 (2900)	ЛП-П0811-900ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1750 (2050)	2500 (2700)	ЛП-П1011БММ-800(900).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2900)	1600 (1900)	ЛП-П1021БММ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
1000 / 13 / 2100x1150	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2580 (2900)	1550 (1850)	ЛП-П1021-10БММ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ	

	1000 / 13 / 2100x1200	1,0; 1,6	ТО(2Д)	1200	сбоку	2580 (2900)	1820 (2020)	ЛП-П1021-10БММ-1200Л(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сбоку	2250 (2550)	1800 (2100)	ЛП-П1031БММ-1000Л(П).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сбоку	2250 (2550)	1920 (2120)	ЛП-П1031БММ-1000Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сбоку	2200 (2500)	1800 (2100)	ЛП-П1031-01БММ-1000Л(П).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сбоку	2200 (2500)	1920 (2120)	ЛП-П1031-01БММ-1000Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
<p style="text-align: center;">ЛП-П-БМ лифт пассажирский модельного ряда "ПЕГАС" без машинного помещения</p>	320 / 4 / 800x1050	1,0; 1,6	ТО	700	сбоку	1300 (1600)	1450 (1750)	ЛП-П0320-01БМ-700Л(ТП).00.00.000 СЗ
	320 / 4 / 800x1050	1,0; 1,6	ТО(2Д)	700	сбоку	1300 (1600)	1650 (1850)	ЛП-П0320-01БМ-700Л(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1100	1,0; 1,6	ТО	700	сбоку	1550 (1850)	1600 (1900)	ЛП-П0411БМ-700Л(ТП).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1100	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1550 (1850)	1600 (1900)	ЛП-П0411БМ-800Л(ТП).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1150	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1520 (1800)	1480 (1800)	ЛП-П0411-10БМ-700Л(П).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1150	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1500 (1800)	1550 (1850)	ЛП-П0411-10БМ-800Л(ТП).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1530 (1850)	1550 (1850)	ЛП-П0431БМ-700Л(П).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1500 (1800)	1650 (1850)	ЛП-П0451БМ-800Л(ТП).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1100x1250	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1720 (2000)	1550 (1850)	ЛП-П0501БМ-800Л(П).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1000x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1520 (1850)	1700 (2000)	ЛП-П0511БМ-700Л(П).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1000x1400	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1520 (1850)	1700 (2000)	ЛП-П0511-10БМ-700Л(П).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1100x1250	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1600 (1900)	1650 (1950)	ЛП-П0531-02БМ-800Л(ТП).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1100x1250	1,0; 1,6	ТО(2Д)	800	сбоку	1600 (1900)	1850 (2050)	ЛП-П0531-02БМ-800Л(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1100x1250	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1600 (1900)	1600 (1900)	ЛП-П0531-02БМ-900Л(ТП).00.00.000 СЗ
	525 / 6 / 1100x1250	1,0; 1,6	ТО(2Д)	900	сбоку	1600 (1900)	1850 (2050)	ЛП-П0531-02БМ-900Л(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1780 (2050)	2400 (2700)	ЛП-П0611БМ-800(900).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1750 (2050)	2380 (2700)	ЛП-П0611-02БМ-800Л(П).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	800	сбоку	1750 (2050)	2510 (2710)	ЛП-П0611-02БМ-800Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1950 (2250)	2380 (2700)	ЛП-П0611-02БМ-900Л(П).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	900	сбоку	1950 (2250)	2510 (2710)	ЛП-П0611-02БМ-900Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2900)	1600 (1900)	ЛП-П0621БМ-1200Л(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 2100x1150	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2900)	1600 (1900)	ЛП-П0621-10БМ-1200Л(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1630 (1900)	1780 (2100)	ЛП-П0631БМ-900Л(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1630 (1900)	1780 (2100)	ЛП-П0631-02БМ-900Л(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	900	сбоку	1630 (1900)	2000 (2200)	ЛП-П0631-02БМ-900Л(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1730 (2050)	1700 (2000)	ЛП-П0631-03БМ-800Л(П).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	800	сбоку	1730 (2050)	1810 (2000)	ЛП-П0631-03БМ-800Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1920 (2250)	1700 (2000)	ЛП-П0631-03БМ-900Л(П).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 1100x1400	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	900	сбоку	1920 (2150)	1810 (2000)	ЛП-П0631-03БМ-900Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	800(1000) / 10(13) / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО	900	сбоку	1630 (1950)	2480 (2800)	ЛП-П0811-02БМ-900Л(ТП).00.00.000 СЗ
	800(1000) / 10(13) / 1100x2100	1,0; 1,6	ТО(2Д)	900	сбоку	1630 (1950)	2700 (2900)	ЛП-П0811-02БМ-900Л(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800; 900	сбоку	1750 (2050)	2500 (2700)	ЛП-П1011БМ-800(900).00.00.000 СЗ

	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	800	сбоку	1750 (2050)	2400 (2700)	ЛП-П1011-02БМ-800Л(П).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	800	сбоку	1750 (2050)	2510 (2710)	ЛП-П1011-02БМ-800Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	1950 (2050)	2400 (2700)	ЛП-П1011-02БМ-900Л(П).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1100x2100	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	900	сбоку	1950 (2050)	2510 (2710)	ЛП-П1011-02БМ-900Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2950)	1600 (1900)	ЛП-П1021БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1150	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2580 (2900)	1550 (1850)	ЛП-П1021-10БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1200	1,0; 1,6	ТО(2Д)	1200	сбоку	2580 (2900)	1820 (2020)	ЛП-П1021-10БМ-1200ТЛ(ТП)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сбоку	2250 (2550)	1800 (2100)	ЛП-П1031БМ-1000Л(П).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО	1000	сбоку	2200 (2500)	1800 (2100)	ЛП-П1031-01БМ-1000Л(П).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1700x1500	1,0; 1,6	ЦО(2Д)	1000	сбоку	2200 (2500)	1910 (2110)	ЛП-П1031-01БМ-1000Л(П)-2Д.00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 1600x1400	1,0; 1,6	ЦО	900	сбоку	2150 (2400)	1700 (2000)	ЛП-П1041БМ-900.00.00.000 СЗ
	1125 / 15 / 1400x2200	1,0	ТЦО	1200	сбоку	1950 (2250)	2600 (3000)	ЛП-П1211БМ-1200Т.00.00.000 СЗ
	1425 / 19 / 1400x2200	1,0	ТЦО	1200	сбоку	2100 (2400)	2600 (3000)	ЛП-П1411БМ-1200Т.00.00.000 СЗ
	1500 / 20 / 1400x2400	1,0	ТЦО	1200	сбоку	2100 (2400)	2800 (3200)	ЛП-П1611БМ-1200Т.00.00.000 СЗ
	1500 / 20 / 1400x2400	1,0	ТЦО(2Д)	1200	сбоку	2100 (2400)	3000 (3200)	ЛП-П1611БМ-1200Т-2Д.00.00.000 СЗ
	1500 / 20 / 2100x1500	1,0	ТЦО	1200	сбоку	2770 (3100)	1950 (2200)	ЛП-П1621БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
ЛП-К-БМ лифт пассажирский модельного ряда "СИРИУС" без машинного помещения	400 / 5 / 950x1200	1,0; 1,6	ЦО	700	сбоку	1550 (1850)	1550 (1850)	ЛП-К0411БМ-700Л(П).00.00.000 СЗ
	400 (450) / 5 / 1000x1250	1,0; 1,6	ТО	800	сбоку	1550 (1850)	1700 (2000)	ЛП-К0431БМ-800ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	630 / 8 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2900)	1600 (1900)	ЛП-К0621БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
	1000 / 13 / 2100x1100	1,0; 1,6	ТО	1200	сбоку	2630 (2900)	1600 (1900)	ЛП-К1021БМ-1200ТЛ(ТП).00.00.000 СЗ
ПБ лифт пассажирский для лечебно- профилактических зданий модельного ряда "МЕДИУС" с машинным помещением	1000 / 13 / 1400x2200	1,0	ТЦО	1200	сбоку	1950 (2250)	2570 (2900)	ЛП-П052Т-1200Т.00.00.0000 СЗ
	1000 / 13 / 1400x2200	1,0	ТЦО(2Д)	1200	сбоку	1950 (2250)	2800 (3000)	ЛП-П052Т-1200Т-2Д.00.00.0000 СЗ
	1000 / 13 / 1400x2300	1,0	ТЦО	1200	сбоку	1950 (2250)	2660 (3000)	ЛП-П054Т-1200Т.00.00.0000 СЗ
	1000 / 13 / 1400x2300	1,0	ТЦО(2Д)	1200	сбоку	1950 (2250)	2900 (3100)	ЛП-П054Т-1200Т-2Д.00.00.0000 СЗ
ПБ лифт пассажирский для лечебно- профилактических зданий модельного ряда "МЕДИУС" без машинного помещения	1000 / 13 / 1400x2200	1,0	ТЦО	1200	сбоку	1950 (2200)	2600 (2900)	ЛП-П052БМ-100-1200ТЛ(ТП).00.00.0000 СЗ
	1000 / 13 / 1400x2300	1,0	ТЦО	1200	сбоку	1950 (2200)	2700 (3000)	ЛП-П054БМ-100-1200ТЛ(ТП).00.00.0000 СЗ

Примечания: ЦО – центрального открывания;
ТО – телескопического открывания;
ТЛ – телескопические двери левого открывания;
ТП – телескопические двери правого открывания.
ТЦО – телескопические двери центрального открывания
2Д – проходная кабина.



В таблице указаны типовые строительные задания ПАО «КМЗ». ПАО «КМЗ» осуществляет производство современных лифтов, в том числе и без машинного помещения с возможностью размещения в любые шахты, как отечественных, так и импортных производителей по Вашему запросу. Для получения индивидуального решения по проектированию строительной части или под размещение лифтового оборудования в существующую шахту - отправьте заявку в коммерческую службу (e-mail: sales@kmzlift.ru).

Задания на проектирование строительной части грузовых лифтов

Модель лифта	Грузоподъемность, кг/ вместимость, чел./ размеры кабины внутренние, мм	Скорость номинальная, м/с	Дверь		Располо- жение противо- веса	Размер шахты, мм		Обозначение строительного задания
			Тип	Ширина, мм		Ширина мин. (макс.)	Глубина мин. (макс.)	
ЛГО лифт грузовой обычный с полиспастом 2:1	500 / 6 / 1435x2000x2000	0,5	PP	1270x2000	сбоку	2100 (2130)	2200 (2230)	0500K.00.000 C3
	500 / 6 / 985x1500x2000	0,5	PP	860x2000	сбоку	1600 (1630)	1700 (1730)	0520K.00.000 C3
	1000 / 13 / 1400x2000x2200	0,5	PP	1255x2200	сбоку	2100 (2130)	2200 (2230)	1000K.00.00.000 C3
	1000 / 13 / 1900x2500x2200	0,5	PP	1650x2200	сбоку	2600 (2630)	2700 (2730)	1010K.00.00.000 C3
	2000 / 26 / 1900x2500x2200	0,5	PP	1650x2200	сбоку	2750 (2780)	2700 (2730)	2000K.00.000 C3
	2000 / 26 / 1900x3000x2200	0,5	PP	1650x2200	сбоку	2750 (2780)	3200 (3230)	2020K.00.00.000 C3
	3200 / 43 / 1900x3000x2200	0,5	PP	1650x2200	сбоку	2750 (2780)	3200 (3230)	3200K.00.000-A C3
	3200 / 43 / 2400x3500x2200	0,5	PP	2050x2200	сбоку	3250 (3280)	3700 (3730)	3200K.00.000-B C3
	3200 / 43 / 2400x3500x2700	0,5	PP	2050x2700	сбоку	3250 (3280)	3700 (3730)	3210K.00.000-B C3
ЛГО лифт грузовой обычный с полиспастом 4:1	5000 / 67 / 2900x3960x2400	0,25	PP	2450x2400	сбоку	3750 (3780)	4200 (4230)	5000K.00.000 C3
ЛГВ лифт грузовой выжимной с полиспастом 2:1	500 / 6 / 1000x1500x2000	0,5	PP	850x2000	сбоку	1700 (1730)	1700 (1730)	0550K.00.00.000 C3
	500 / 6 / 1500x2000x2000	0,5	PP	1250x2000	сбоку	2200 (2230)	2200 (2230)	0570K.00.00.000 C3
	1000 / 13 / 1400x2000x2200	0,5	PP	1250x2200	сбоку	2250 (2280)	2200 (2230)	1050K.00.00.000 C3
	1000 / 13 / 1900x2500x2200	0,5	PP	1650x2200	сбоку	2750 (2780)	2700 (2730)	1070K.00.00.000 C3
	2000 / 27 / 1900x2500x2200	0,5	PP	1650x2200	сбоку	2850 (2880)	2700 (2730)	2050K.00.00.000 C3
ЛГМ-0101А лифт грузовой малый с прямым подвесом	100 / 890x630x1000	0,5	BP	900x1000	сбоку	1544	914	0101A.00.000 C3
ЛГМ-0101Б лифт грузовой малый с прямым подвесом	100 / 890x630x1000	0,5	BP	900x1000	сбоку	1300 (1330)	750 (780)	0101Б.00.000В C3
	100 / 890x630x1000	0,5	PP	860x1000	сбоку	1300 (1330)	750 (780)	0101Б.00.000Р C3
ЛГМ-0101БП лифт грузовой малый с прямым подвесом	100 / 890x630x1000	0,5	BP	900x1000	сбоку	1300 (1330)	805 (835); 860 (890) – 2Д	0101БП.00.000В C3

Примечания: PP – ручные распашные;
BP – вертикально-раздвижные;
2Д – проходная кабина.